

A escolha mais eficiente para uma rápida limpeza em superfícies medias

Quando o cuidado dos pisos precisa manter os clientes satisfeitos, sem exigir muita mão-de-obra ou recursos, a série Viper AS43 oferece uma solução adequada, com modelos alimentados por cabo ou baterias, eliminando o stress da limpeza diária. Com controlos intuitivos, excelente capacidade de depósito, ergonómicos e muito fácil de utilizar, ajuda a garantir que o trabalho diário se realiza sem sobrecarregar as equipas, nem aumentar os custos.

- Os modos Eco e Silêncio facilitam a limpeza durante os períodos mais prolongados ou em áreas sensíveis ao ruído;
- Fácil acesso ao depósito de solução, as baterias e os componentes de trabalho. Os lábios podem retirar-se do bocal de aspiração, sem necessidade de ferramentas.
- Controlos intuitivos e o ecrã LCD permitem uma fácil utilização.
- O design ergonómico da pega minimiza o cansaço do operador e ajusta-se a múltiplos utilizadores.



A imagem mostrada pode não representar o modelo orçado

● Equipamento standard

Acessórios incluídos		Referência	Mín. exigido	AS4325B	AS4335C
Prato suporte					
	KIT PAD HOLDER	VS15440	1	•	•
Escova 430mm					
	ESCOVA PPL Ø0,7 PRETA 43 CM 17"	VS15374	1	•	•
Lábios					
	LABIO DELANTEIRO DE CAUCHO NATURAL	VS15201	1	•	•
	LABIO TRASEIRO DE CAUCHO NATURAL	VS15204	1	•	•
Baterias					
	BATT 12V-89Ah AGM C5	559503251	2	•	
Protecção anti-salpicos					



A escolha mais eficiente para uma rápida limpeza em superfícies medias

Acessórios incluídos		Referência	Min. exigido	AS4325B	AS4335C
	KIT FALDON FIBRAS	VS15439	1	•	•

Modelo	AS4325B	AS4335C
--------	---------	---------

Referência	50000579	50000583
------------	----------	----------

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Escova click on/off	•	
Mangueira de drenagem com controlo de fluxo	•	•
Botão One Touch	•	
Modo ECO	•	
Modo silêncio	•	
Carregador disponível	•	

Especificações técnicas	AS4325B	AS4335C
-------------------------	---------	---------


Voltagem (V)	24	230
Classe de protecção ip	IPX24	IPX24
Pressão sonora (dB(A))	67±3 (Eco mode 63 ±3)	67±3
Nível de vibração na asa (m/s²)	< 2.5	< 2.5
Largura mínima de passagem (cm)	103	103
Inclinação máx. (%)	2	2
Depósito solução/recuperação (l)	25/25	35/35
Rodas de condução (cm)	15	15
Pressão escova (kg)	19	19
Velocidade da escova (RPM)	140 (Eco 100)	170
Dimensão do compartimento da bateria (CXLXA) (mm)	265x350x230	na
Peso bruto do veículo (gvw) (kg)	134	99
Peso envio (kg)	137	92
Working width (mm)	432	432
Batteries	85Ah C20 / 67AH C5	na
Vacuum motor power	300W	300W
Pad/Brush Size	430mm / 17 Inch	430mm / 17 Inch
Solution flow	0.59/0.69/1.11/1.68L	1.57 L
Max. productivity	1720 m2/h	1720 m2/h
Brush motor power	400W	250W
Peso da máquina	58kg	64kg



A escolha mais eficiente para uma rápida limpeza em superfícies medias

Especificações técnicas	AS4325B	AS4335C
Rear wheels diameter	89mm	89mm
Packaging dimensions	1130x730x1040mm	na

● Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável

Acessórios		Referência	Min. exigido	AS4325B	AS4335C
Disco 432 mm					
	CAIXA 5 DISCOS 432 MM AZUL	10001939	1	○	○
	CAIXA 5 DISCOS 432 MM NEGRO	10001938	1	○	○
	CAIXA 5 DISCOS 432 MM VERDE	10001940	1	○	○
	CAIXA 5 DISCOS 432 MM VERMELHO	10001941	1	○	○
	CAIXA 5 DISCOS 432MM ECO BRANCO5	10001936	1	○	○
	CAIXA 5 DISCOS 432MM ECO TAN	10001937	1	○	○
Discos especiais					
	DISCOS DIAMOND 430MM AMARELO	10002338	1	○	○
	DISCOS DIAMOND 430MM BRANCO	10002337	1	○	○
	DISCOS DIAMOND 430MM VERDE	10002339	1	○	○
	DISCOS DIAMOND 430MM VERMELHO	10002336	1	○	○



A escolha mais eficiente para uma rápida limpeza em superfícies medias

Acessórios		Referência	Min. exigido	AS4325B	AS4335C
Protecção anti-salpicos					
	KIT FALDON FIBRAS	VS15439	1	•	•
Prato suporte					
	KIT PAD HOLDER	VS15440	1	•	•
	KIT RETEN PAD	VS15441	1	○	○
Escova 430mm					
	ESCOVA CINZENTA GRIT 180 17"	VS15338	1	○	○
	ESCOVA PPL Ø0,7 PRETA 43 CM 17"	VS15374	1	•	•
Lábios					
	LABIO DELANTEIRO DE CAUCHO NATURAL	VS15201	1	•	•
	LABIO DELANTEIRO PU	VS15202	1	○	○
	LABIO TRASEIRO DE CAUCHO NATURAL	VS15204	1	•	•
	LABIO TRASEIRO PU	VS15205	1	○	○
Baterias					
	BATT 12V-89Ah AGM C5	559503251	2	•	
	BATT.12V-70Ah AGM C5	80565521	2	□	

