

SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA**1.1. Identificador do produto**

Nome comercial: H8 ALCALYS Multiusos

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**1.2.1. Utilizações identificadas**

Unicamente para o uso profissional (PW) ou industrial (IS);

Detergente perfumado para a limpeza (PC35) de todo o tipo de superfícies, por pulverização (PROC 7 ou PROC11) e/ou esfregando (PROC10).

1.2.2. Utilizações desaconselhadas

Outros usos identificados não recomendados.

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Nome do fabricante: EGIQUÍMICA, S.A.

Endereço: Parque Industrial, Lotes 10/15, 6300-625 Guarda

Telefone: 271 227 064

Fax: 271 227 066

Endereço electrónico: egiquimica@egiquimica.com

1.4. Número de telefone de emergência

Telefone do Centro de Informação Antivenenos do Instituto Nacional de Emergência Médica: **800 250 250**.

SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS**2.1. Classificação da substância ou mistura**

Lesões oculares graves/irritação ocular, categoria 1 (Eye Dam. 1), H318

2.2. Elementos do rótulo**2.2.1. Pictogramas de perigo****2.2.2. Palavra-sinal**

Perigo

2.2.3. Advertências de perigo

H318 - Provoca lesões oculares graves

2.2.4. Recomendações de prudência

P280 – Usar proteção ocular.

P305+P351+P338 – SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.

P310 – Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS.

2.2.5. Informação suplementar

Contém: Ácido benzenossulfónico, 4-C10-13-sec-alkil derivs.; Álcool gordo etoxilado; Alcoois, C12-14, etoxilado.

EUH208 – Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Pode provocar uma reação alérgica.

2.3. Outros perigos

A mistura não apresenta outros tipos de perigos.

O produto não preenche os critérios de classificação como PBT ou mPmB nos termos do anexo XIII do Regulamento (CE) n.º 1907/2006.

SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

3.2. Misturas

Componentes da mistura considerados perigosos:

Nome	N.º registo REACH	%	Classificação	Fator-M	Limites específicos de concentração
Ácido benzenossulfónico, 4-C10-13-sec-alkyl derivs N.º CE: 287-494-3 N.º CAS: 85536-14-7	01-2119490234-40	< 5	Acute Tox. 4, H302; Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 3, H412		
Álcool gordo etoxilado N.º CE: 605-233-7 N.º CAS: 160875-66-1	(1)	< 5	Acute Tox. 4, H302; Eye Dam. 1, H318		Eye Irrit. 2, H319: C < 10 %
Álcoois, C12-14, etoxilado N.º CE: 500-213-3 N.º CAS: 68439-50-9	(1)	< 5	Acute Tox. 4, H302; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 3, H412		
2-Butoxietanol CE: 203-905-0 N.º CAS: 111-76-2	01-2119475108-36	< 5	Acute Tox. 4, H302, H312, H332; Skin Irrit. 2, H315, Eye Irrit. 2, H319		
Hidróxido de sódio N.º CE: 215-185-5 N.º CAS: 1310-73-2	01-2119457892-27	< 2	Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319		Skin Corr. 1A, H314: C ≥ 5 %; Skin Corr. 1B, H314: 2 % ≤ C < 5 %; Skin Irrit. 2, H315: 0,5 % ≤ C < 2 %; Eye Irrit. 2, H319: 0,5 % ≤ C < 2 %
1-Óxido de piridina-2-tiol, sal de sódio N.º CE: 223-296-5 N.º CAS: 3811-73-2	01-2119493385-28	< 0,05	Acute Tox. 4, H302+H332; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411	M = 100	
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona N.º CE: 220-120-9 N.º CAS: 2634-33-5	n.d.	< 0,05	Acute Tox 2, H330; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411	M = 1	Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,05 %

(1) Isento de registo: polímero (artigo 2.º, n.º 9 do Regulamento (CE) n.º 1907/2006)

(2) Isento de registo: incluído no anexo V do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (artigo 2.º, n.º 7, b))

O texto integral das advertências de perigo é indicado na secção 16.

SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

4.1. Descrição das medidas de emergência

4.1.1. Notas gerais

Não é de esperar que aconteça por exposição ao produto, mas se a vítima estiver inconsciente, colocá-la na posição lateral de segurança e procurar ajuda médica. Fornecer ar fresco. Se a respiração for irregular ou se parou, aplicar respiração artificial, sem efetuar respiração boca a boca ou boca a nariz; utilizar um ventilador ou um saco Ambu.

4.1.2. Em caso de inalação

Não são requeridos cuidados especiais. No caso de indisposição, consultar um médico.

4.1.3. Em caso de contacto com a pele

Lavar com sabão e água corrente. Lavar as roupas e calçado contaminados antes de os voltar a usar. Em caso de necessidade consultar um médico.

4.1.4. Em caso de contacto com os olhos

Lavar imediata e abundantemente os olhos com água corrente morna durante pelo menos 15 minutos, forçando a abertura das pálpebras. Remover as lentes de contacto, se se estiverem a

usar. Consultar um oftalmologista.

4.1.5. Em caso de ingestão

Enxaguar a boca. Não provocar o vômito. Consultar um médico em caso de indisposição.

4.1.6. Autoproteção do socorrista

Usar equipamento de proteção individual, conforme a subsecção 8.2.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

4.2.1. Em caso de inalação

Não são de esperar efeitos ou sintomas, na utilização normal do produto.

4.2.2. Em caso de contacto com a pele

Não são de esperar efeitos ou sintomas, na utilização normal do produto.

4.2.3. Em caso de contacto com os olhos

Pode provocar danos graves ou permanentes.

4.2.4. Em caso de ingestão

Não são de esperar efeitos ou sintomas, na utilização normal do produto.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Não há informação disponível sobre análises clínicas, controlo médico, antídotos ou contra-indicações.

SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

5.1. Meios de extinção

5.1.1. Meios adequados de extinção

A mistura é incombustível. Admitem-se todos os meios de extinção.

5.1.2. Meios inadequados de extinção

Desconhecidos.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Libertação de gases e vapores. O risco depende das substâncias que estão a queimar e das condições do incêndio.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

A presença do produto não implica precauções especiais. Como em qualquer incêndio, usar equipamento de proteção especial para as pessoas envolvidas no combate a incêndios: botas, vestuário, luvas, proteção ocular e aparelho respiratório.

SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGA ACIDENTAL

6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Evitar o contacto com os olhos aquando da manipulação do produto puro.

6.2. Precauções a nível ambiental

Em caso de derrame de grandes quantidades não deitar no esgoto.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Remover com materiais absorventes de líquidos. Lavar a parte residual com água controlando a espuma com um antiespuma biodegradável.

6.4. Remissão para outras secções

Ver secções 8 e 13.

SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Deve ser utilizado conforme as instruções e de acordo com a boa higiene industrial e práticas de segurança. Não comer, beber, ou fumar durante a utilização deste produto. Não usar nas proximidades de chamas abertas. Lavar as mãos depois de utilizar o produto. Evitar o contacto com a pele lesada. Não misturar com outros produtos.

Evitar o contacto com os olhos aquando da manipulação do produto puro.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Embalagens plásticas. Temperatura entre 10° C e 30°C. O tempo aconselhado de conservação em condições normais após a data de fabricação é 3 anos.

Manter as embalagens bem fechadas e fora do alcance das crianças. Manter o produto na sua embalagem original. Não expor à luz solar direta.

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

AISE_SUMI_PW_8a_2_G: Transferência do produto para um recipiente (garrafa/balde/máquina).

AISE_SUMI_PW_11_4: Utilização profissional do produto por pulverização.

AISE_SUMI_PW_10_1: Utilização profissional do produto com pano, esfregona, rolo, trincha ou escova.

AISE_SUMI_IS_8b_2: Transferência e/ou diluição do produto para um recipiente (garrafa/balde/máquina) num sistema de dosagem dedicado.

AISE_SUMI_IS_7_5: Pulverização industrial; tarefa automática; sistema aberto, longa duração.

AISE_SUMI_IS_10_2: Utilização industrial do produto com pano, esfregona, rolo, trincha ou escova.

SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO INDIVIDUAL**8.1. Parâmetros de controlo***8.1.1. Valores limite de exposição profissional*

Componente	País	Valor-limite – 8 horas		Valor-limite – curto prazo		Base jurídica
		ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³	
2-Butoxietanol	Portugal	20	98	50	246	Decreto-Lei n.º 24/2012
	Espanha	20	98	50	245	[1]
	França	10	49	50	246	[2]
	EU	20	98	50	246	

Fontes: [1] – Espanha: Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España (Occupational Exposure Limits for Chemical Agents in Spain), Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid. Disponível em: www.insht.es em Castelhano

[2] – França: [Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France \(PDF, 3, 47 MB\)](#). ED 984. INRS, (2016), 20 pp.

8.1.2. Níveis derivados de exposição sem efeitos (DNEL)

Componente	Via de exposição	Trabalhadores				Consumidores			
		Efeitos sistémicos agudos	Efeitos sistémicos crónicos	Efeitos locais agudos	Efeitos locais crónicos	Efeitos sistémicos agudos	Efeitos sistémicos crónicos	Efeitos locais agudos	Efeitos locais crónicos
Ácido benzenossulfónico, 4-C10-13-sec-álquil derivs.	Oral (mg/kg bw/dia)	Não é necessário				n.d.	0,85	n.d.	n.d.
	Inalação (mg/m ³)	n.d.	12	n.d.	n.d.	n.d.	3	n.d.	n.d.
	Cutânea (mg/kg bw/dia)	n.d.	170	n.d.	n.d.	n.d.	85	n.d.	n.d.
Álcool gordo etoxilado	Oral (mg/kg bw/dia)	Não é necessário				n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	Inalação (mg/m ³)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	Cutânea (mg/kg bw/dia)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Álcoois, C12-14, etoxilados	Oral (mg/kg bw/dia)	Não é necessário				n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	Inalação (mg/m ³)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	Cutânea (mg/kg bw/dia)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
2-Butoxietanol	Oral (mg/kg bw/dia)	Não é necessário				13,4	3,2	n.d.	n.d.
	Inalação (mg/m ³)	663	98	246	n.d.	426	49	123	n.d.
	Cutânea (mg/kg bw/dia)	89	75	n.d.	n.d.	44,5	38	n.d.	n.d.
Hidróxido de sódio	Oral (mg/kg)	Não é necessário				n.d.	n.d.	n.d.	n.d.



	bw/dia)								
	Inalação (mg/m³)	n.d.	1	n.d.	n.d.	n.d.	1	n.d.	n.d.
	Cutânea (mg/kg bw/dia)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
1-Óxido de piridina-2-tiol, sal de sódio	Oral (mg/kg bw/dia)	Não é necessário				n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	Inalação (mg/m³)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	Cutânea (mg/kg bw/dia)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona	Oral (mg/kg bw/dia)	Não é necessário				n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	Inalação (mg/m³)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	Cutânea (mg/kg bw/dia)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

8.1.3. Concentrações previsivelmente sem efeitos (PNEC)

Componente	Compartimento	Valor
Ácido benzenossulfónico, 4-C10-13-sec-alquil derivs.	Água doce	0,268 mg/l
	Libertações intermitentes	0,0167 mg/l
	Água do mar	0,0268 mg/l
	ETAR	3,43 mg/l
	Sedimento de água fresca	0,917 mg/kg
	Sedimento marinho	8,1 mg/kg
	Solo	6,8 mg/kg
Álcool gordo etoxilado	Dados não disponíveis	
Álcoois, C12-14, etoxilados	Dados não disponíveis	
2-Butoxietanol	Água doce	8,8 mg/l
	Libertações intermitentes	9,1 mg/l
	Água do mar	0,88 mg/l
	ETAR	463 mg/l
	Sedimento de água fresca	34,6 mg/kg
	Solo	3,13 mg/kg
Hidróxido de sódio	Não relevante	
1-Óxido de piridina-2-tiol, sal de sódio	Dados não disponíveis	
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona	Dados não disponíveis	

8.2. Controlo da exposição

8.2.1. Controlos técnicos adequados

Utilizar equipamento de proteção individual adequado. Providenciar um padrão básico de ventilação geral interior (1 a 3 renovações por hora, o que corresponde a ventilação natural, sem equipamento específico, com portas e janelas fechadas).

8.2.2. Medidas de proteção individual

Aquando da manipulação do produto puro:

Proteção para os olhos: usar óculos de segurança com proteção lateral (EN 166).

Aquando da manipulação do produto na diluição recomendada de utilização:

Não são necessárias medidas especiais.

8.2.3. Controlo da exposição ambiental

Evitar os derrames do produto puro no meio ambiente.

SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

9.1. Informação sobre propriedades físicas e químicas de base

9.1.1. Informações sobre propriedades da mistura:

Estado físico: líquido

Cor: verde, transparente

Odor: menta cítrica

Limiar olfativo: não determinado

Ponto de fusão/ponto de congelação: não determinados

Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição: não determinados

Inflamabilidade: o produto não é inflamável

Limites superior e inferior de explosividade: não aplicável

Ponto de inflamação: o produto não é inflamável

Temperatura de autoignição: não determinado

Temperatura de decomposição: não aplicável

pH: 9,5 – 10,5

Viscosidade: não determinada

Solubilidade: solúvel em água

Coefficiente de partição n-octanol/água: não determinado

Pressão de vapor: não determinado

Densidade: 1,000 – 1,020 kg/L

Densidade relativa do vapor: não determinado

Características das partículas: não aplicável

9.1.2. Informações sobre propriedades dos componentes:

Componente	Propriedade	Valor
Ácido benzenossulfónico, 4-C10-13-sec-alkil derivs.	Ponto de ebulição	189 °C
	Ponto de inflamação	197 °C
	Temperatura de autoignição	Não há dados
Álcool gordo etoxilado	Ponto de ebulição	Não há dados
	Ponto de inflamação	140 °C
	Temperatura de autoignição	> 300°C
Álcoois, C12-14, etoxilados	Ponto de ebulição	108 °C
	Ponto de inflamação	> 60°C
	Temperatura de autoignição	259 °C
2-Butoxietanol	Ponto de ebulição	168 °C
	Ponto de inflamação	65 °C
	Temperatura de autoignição	224 °C
Hidróxido de sódio	Ponto de ebulição	116 °C
	Ponto de inflamação	O produto não é inflamável
	Temperatura de autoignição	Não há dados
1-Óxido de piridina-2-tiol, sal de sódio	Ponto de ebulição	Não há dados
	Ponto de inflamação	Não há dados
	Temperatura de autoignição	Não há dados
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona	Ponto de ebulição	Não há dados
	Ponto de inflamação	Não há dados
	Temperatura de autoignição	Não há dados

9.2. Outras informações

Especificações do produto disponíveis na ficha técnica.

SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1. Reatividade

Mistura inerte em condições normais de utilização.

10.2. Estabilidade química

Não existe nenhum perigo de decomposição quando utilizado de acordo com as especificações e para os fins a que se destina.

10.3. Possibilidade de reações perigosas

Nenhuma conhecida

10.4. Condições a evitar

Nenhuma conhecida.

10.5. Materiais incompatíveis

Nenhum conhecido.

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Nenhum conhecido.

SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA**11.1. Informação sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008***11.1.1. Toxicidade aguda*

Componente	Via de exposição	Parâmetro	Valor	Espécie	Método
Ácido benzenossulfónico, 4-C10-13-sec-alquil derivs.	Inalação	CL ₅₀	n.d.		
	Dérmico	DL ₅₀	> 2000 mg/kg	Coelho	OECD 402
	Oral	DL ₅₀	1470 mg/kg	Ratazana	OECD 401
Álcool gordo etoxilado	Inalação	CL ₅₀	n.d.		
	Dérmico	DL ₅₀	n.d.		
	Oral	DL ₅₀	500 a 2000mg/kg	Ratazana	
Álcoois, C12-14, etoxilados	Inalação	CL ₅₀	n.d.		
	Dérmico	DL ₅₀	n.d.		
	Oral	DL ₅₀	500 mg/kg		
2-Butoxietanol	Inalação	CL ₅₀	11 mg/l	Ratazana	
	Dérmico	DL ₅₀	1100 mg/kg	Ratazana	OECD 402
	Oral	DL ₅₀	500 mg/kg	Ratazana	
Hidróxido de sódio	Inalação	CL ₅₀	> 5 mg/l		
	Dérmico	DL ₅₀	> 2000 mg/kg		
	Oral	DL ₅₀	> 2000 mg/kg		
1-Óxido de piridina-2-tiol, sal de sódio	Inalação	CL ₅₀	n.d.		
	Dérmico	DL ₅₀	n.d.		
	Oral	DL ₅₀	n.d.		
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona	Inalação	CL ₅₀	n.d.		
	Dérmico	DL ₅₀	n.d.		
	Oral	DL ₅₀	n.d.		

A mistura não foi ensaiada como um todo. Com base na informação sobre os ingredientes enumerados na secção 3, a mistura não cumpre os critérios de classificação.

11.1.2. Corrosão/irritação cutânea

Componente	Resultado	Espécie	Método
Ácido benzenossulfónico, 4-C10-13-sec-alquil derivs.	Corrosivo	Coelho	OECD 404
Álcool gordo etoxilado	Irritação moderada	Coelho	OECD 404
Álcoois, C12-14, etoxilados	Não irritante da pele		
2-Butoxietanol	Irritante		
Hidróxido de sódio	Corrosivo para a pele		
1-Óxido de piridina-2-tiol, sal de sódio	Não irritante da pele		
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona	Irritante		

A mistura não foi ensaiada como um todo. Com base na informação sobre os ingredientes enumerados na secção 3, a mistura não cumpre os critérios de classificação.

11.1.3. Lesões oculares graves/irritação ocular

Componente	Resultado	Espécie	Método
Ácido benzenossulfónico, 4-C10-13-sec-alquil derivs.	Riscos de lesões oculares graves	Coelho	OECD 405
Álcool gordo etoxilado	Danos irreversíveis	Coelho	OECD 405



Álcoois, C12-14, etoxilados	Risco de lesões oculares graves		
2-Butoxietanol	Irritante		
Hipoclorito de sódio	Corrosivo para os olhos.		
1-Óxido de piridina-2-tiol, sal de sódio	Risco de lesões oculares graves		
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona	Risco de lesões oculares graves		

A mistura não foi ensaiada como um todo. Com base na informação sobre os ingredientes enumerados na secção 3, a mistura cumpre os critérios de classificação

11.1.4. Sensibilização respiratória ou cutânea

Componente	Via de exposição	Resultado	Espécie	Método
Ácido benzenossulfónico, 4-C10-13-sec-alquil derivs.	Cutânea	Não sensibilizante	Porquinho da Índia	OECD 406
	Respiratória	Não há dados		
Álcool gordo etoxilado	Cutânea	Não sensibilizante		
	Respiratória	Não sensibilizante		
Álcoois, C12-14, etoxilados	Cutânea	Não há dados		
	Respiratória	Não há dados		
2-Butoxietanol	Cutânea	Não sensibilizante		
	Respiratória	Não sensibilizante		
Hidróxido de sódio	Cutânea	Não sensibilizante		
	Respiratória	Não sensibilizante		
1-Óxido de piridina-2-tiol, sal de sódio	Cutânea	Não há dados		
	Respiratória	Não há dados		
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona	Cutânea	Sensibilizante	Porquinho da Índia	OECD 406
	Respiratória	Não há dados		

A mistura não foi ensaiada como um todo. Com base na informação sobre os ingredientes enumerados na secção 3, a mistura não cumpre os critérios de classificação.

11.1.5. Mutagenicidade em células germinativas

Componente	Resultado	Espécie	Método
Ácido benzenossulfónico, 4-C10-13-sec-alquil derivs.	Negativo		
Álcool gordo etoxilado	Negativo		
Álcoois, C12-14, etoxilados	Negativo		
2-Butoxietanol	Negativo		
Hidróxido de sódio	Negativo		
1-Óxido de piridina-2-tiol, sal de sódio	Negativo		
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona	Negativo		

A mistura não foi ensaiada como um todo. Com base na informação sobre os ingredientes enumerados na secção 3, a mistura não cumpre os critérios de classificação.

11.1.6. Carcinogenicidade

Componente	Resultado	Espécie	Via de exposição
Ácido benzenossulfónico, 4-C10-13-sec-alquil derivs.	Negativo		
Álcool gordo etoxilado	Negativo		
Álcoois, C12-14, etoxilados	Negativo		
2-Butoxietanol	Negativo		
Hidróxido de sódio	Negativo		

1-Óxido de piridina-2-tiol, sal de sódio	Negativo		
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona	Negativo		

A mistura não foi ensaiada como um todo. Com base na informação sobre os ingredientes enumerados na secção 3, a mistura não cumpre os critérios de classificação.

11.1.7. Toxicidade reprodutiva

Componente	Efeito sobre:	Resultado	Espécie	Método
Ácido benzenossulfónico, 4-C10-13-sec-alkil derivs.	A reprodução	Negativo		
	o desenvolvimento	Negativo		
Álcool gordo etoxilado	a reprodução	Negativo		
	o desenvolvimento	Negativo		
Álcoois, C12-14, etoxilados	a reprodução	Negativo		
	o desenvolvimento	Negativo		
2-Butoxietanol	a reprodução	Negativo		
	o desenvolvimento	Negativo		
Hidróxido de sódio	a reprodução	Negativo		
	o desenvolvimento	Negativo		
1-Óxido de piridina-2-tiol, sal de sódio	a reprodução	Negativo		
	o desenvolvimento	Negativo		
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona	a reprodução	Negativo		
	o desenvolvimento	Negativo		

A mistura não foi ensaiada como um todo. Com base na informação sobre os ingredientes enumerados na secção 3, a mistura não cumpre os critérios de classificação.

11.1.8. Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única

Componente	Resultado	Espécie	Método
Ácido benzenossulfónico, 4-C10-13-sec-alkil derivs.	Não há dados		
Álcool gordo etoxilado	Negativo		
Álcoois, C12-14, etoxilados	Negativo		
2-Butoxietanol	Negativo		
Hidróxido de sódio	Negativo		
1-Óxido de piridina-2-tiol, sal de sódio	Negativo		
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona	Negativo		

A mistura não foi ensaiada como um todo. Com base na informação sobre os ingredientes enumerados na secção 3, a mistura não cumpre os critérios de classificação.

11.1.9. Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida

Componente	Resultado	Espécie	Método
Ácido benzenossulfónico, 4-C10-13-sec-alkil derivs.	Negativo		
Álcool gordo etoxilado	Negativo		
Álcoois, C12-14, etoxilados	Negativo		
2-Butoxietanol	Negativo		
Hidróxido de sódio	Negativo		
1-Óxido de piridina-2-tiol, sal de sódio	Negativo		
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona	Negativo		

A mistura não foi ensaiada como um todo. Com base na informação sobre os ingredientes enumerados na secção 3, a mistura não cumpre os critérios de classificação.

11.1.10. Perigo de aspiração

Componente	Resultado	Espécie	Método
Ácido benzenossulfónico, 4-C10-13-sec-alkil derivs.	Não há dados		
Álcool gordo etoxilado	Negativo		



Álcoois, C12-14, etoxilados	Negativo		
2-Butoxietanol	Negativo		
Hidróxido de sódio	Negativo		
1-Óxido de piridina-2-tiol, sal de sódio	Negativo		
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona	Negativo		

A mistura não foi ensaiada como um todo. Com base na informação sobre os ingredientes enumerados na secção 3, a mistura não cumpre os critérios de classificação.

11.2. Informações sobre outros perigos

11.2.1. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Não são conhecidas propriedades desreguladoras do sistema endócrino para nenhuma das substâncias constituintes da mistura.

11.2.2. Outras informações

Não se conhecem outras informações pertinentes sobre os efeitos adversos para a saúde.

SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

12.1. Toxicidade

Componente	Parâmetro	Valor (mg/l)	Espécie	Método	Tempo de exposição
Ácido benzenossulfónico, 4-C10-13-sec-alkil derivs.	CL ₅₀	1,67	Peixes	EPA	96 horas
	CE ₅₀	2,9	Invertebrados	OECD 202	48 horas
	CE ₅₀	47,3	Algas	88/302/EWG	72 horas
	NOEC	1	Peixes		28 dias
	NOEC	1,41	Invertebrados	OECD 211	21 dias
	NOEC	2,4	Algas	88/302/EWG	3 dias
Álcool gordo etoxilado	CL ₅₀	10 a 100	Peixes		48 horas
	CE ₅₀	10 a 100	Invertebrados		72 horas
Álcoois, C12-14, etoxilados	CL ₅₀	1 a 10	Peixes		
	CE ₅₀	1 a 10	Invertebrados		
	CE ₅₀	1 a 10	Algas		
2-Butoxietanol	CL ₅₀	1474	Peixes	OECD 203	96 horas
	CE ₅₀	1550	Invertebrados	OECD 202	48 horas
	CE ₅₀	911	Algas		72 horas
	NOEC	100	Invertebrados		21 dias
	NOEC	130	Algas		3 dias
Hidróxido de sódio	CE ₅₀	189	Peixe		48 horas
	CE ₅₀	33	Invertebrados		48 horas
1-Óxido de piridina-2-tiol, sal de sódio	CL ₅₀	0,0066	Peixes		96 horas
	CE ₅₀	0,022	Invertebrados		48 horas
	CE ₅₀	0,46	Algas	OECD 201	72 horas
	NOEC	0,08	Algas	OECD 201	3 dias
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona	CL ₅₀	1,6	Peixes	OECD 203	96 horas
	CE ₅₀	3,27	Invertebrados	OECD 202	48 horas
	CE ₅₀	0,11	Algas	OECD 201	72 horas
	NOEC	0,21	Peixes	OECD 215	
	NOEC	1,2	Invertebrados	OECD 211	21 dias

A mistura não foi ensaiada como um todo. Com base na informação sobre os ingredientes enumerados na secção 3, a mistura não cumpre os critérios de classificação.

12.2. Persistência e degradabilidade

12.2.1. Degradação abiótica

Componente	Resultado	Método	Avaliação
Ácido benzenossulfónico,	Não há dados		



4-C10-13-sec-alkil derivs.			
Álcool gordo etoxilado	≥ 90% Bismuto – substância activa	OECD 303A	
Álcoois, C12-14, etoxilados	Não há dados		
2-Butoxietanol	Não há dados		
Hidróxido de sódio	Estudo cientificamente injustificado (substância inorgânica)		
1-Óxido de piridina-2-tiol, sal de sódio	Não há dados		
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona	> 70%	OECD 303A	Eliminável em unidades de lamas ativadas

12.2.2. Biodegradabilidade

Componente	Resultado	Método	Avaliação
Ácido benzenossulfónico, 4-C10-13-sec-alkil derivs.	94%	OECD 301A	Rapidamente biodegradável
Álcool gordo etoxilado	> 60%	OECD 301B	Rapidamente biodegradável
Álcoois, C12-14, etoxilados			Rapidamente biodegradável
2-Butoxietanol	96%		Rapidamente biodegradável
Hidróxido de sódio	Estudo cientificamente injustificado (substância inorgânica)		
1-Óxido de piridina-2-tiol, sal de sódio	> 70%	OECD 301B	Biodegradável
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona	Não há dados		

A mistura está de acordo com o Regulamento (CE) n.º 648/2004, de 31 de março, ou seja, é constituída por tensoativos cuja biodegradabilidade final é superior a 60% num prazo de 28 dias.

12.3. Potencial de bioacumulação

Componente	Log K _{ow}		BCF		Avaliação
	Resultado	Método	Resultado	Método	
Ácido benzenossulfónico, 4-C10-13-sec-alkil derivs.	2		2 a 1000		Não é bioacumulável
Álcool gordo etoxilado					Não é bioacumulável
Álcoois, C12-14, etoxilados					Não é bioacumulável
2-Butoxietanol	0,83		3		Não é bioacumulável
Hidróxido de sódio					Não é bioacumulável
1-Óxido de piridina-2-tiol, sal de sódio	< -1,09	OECD 107			Não é bioacumulável
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona	0,7	OECD 117	6,95	OECD 305	Não é bioacumulável

A mistura não foi ensaiada como um todo. Não há informação sobre os ingredientes enumerados na secção 3 para avaliar a classificação da mistura.



12.4. Mobilidade no solo

Componente	Log K _{oc}	Método	Avaliação
Ácido benzenossulfónico, 4-C10-13-sec-alkyl derivs.	3,4		Moderadamente móvel nos solos
Álcool gordo etoxilado			Possibilidade de absorção nas partículas do solo.
Álcoois, C12-14, etoxilados	Não há dados		
2-Butoxietanol			O produto é hidrossolúvel.
Hidróxido de sódio	Não há dados		
1-Óxido de piridina-2-tiol, sal de sódio	Não há dados		
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona	Não há dados		

A mistura não foi ensaiada como um todo. Não há informação sobre os ingredientes enumerados na secção 3 para avaliar a classificação da mistura.

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Componente	Classificado como PBT?	Classificado como mPmB?
Ácido benzenossulfónico, 4-C10-13-sec-alkyl derivs.	Não	Não
Álcool gordo etoxilado	Não	Não
Álcoois, C12-14, etoxilados	Não	Não
2-Butoxietanol	Não	Não
Hidróxido de sódio	Não	Não
1-Óxido de piridina-2-tiol, sal de sódio	Não	Não
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona	Não	Não

A mistura não foi ensaiada como um todo. Com base na informação sobre os ingredientes enumerados na secção 3, a mistura não cumpre os critérios de classificação.

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Não são conhecidas propriedades desreguladoras do sistema endócrino para nenhuma das substâncias constituintes da mistura.

12.7. Outros efeitos adversos

Nenhum conhecido.

SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Produto não utilizado: Eliminação de acordo com as leis de proteção ambiental.

Embalagens: Lavar o recipiente. Enviar a um recuperador de embalagens, de acordo com as leis de proteção ambiental.

SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

	ADR/RID	ADN	IMDG	ICAO
14.1. Número ONU ou número de ID	Não regulado	Não regulado	Não regulado	Não regulado
14.2. Designação oficial de transporte da ONU	-	-	-	-
14.3. Classe(s) de perigo para efeitos de transporte	-	-	-	-
14.4. Grupo de embalagem	-	-	-	-
14.5. Perigos para o ambiente	-	-	-	-
14.6. Precauções especiais para o utilizador	-	-	-	-



14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI	-	-	-	-
---	---	---	---	---

SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

15.1. Regulamentação/Legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Substâncias/misturas da categoria Seveso III (Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto): não aplicável;

Substâncias que suscitam elevada preocupação candidatas a substituição (Regulamento (CE) n.º 1907/2006): não aplicável;

Substâncias constantes na lista de substâncias sujeitas a autorização (Anexo XIV, Regulamento (CE) n.º 1907/2006): não aplicável;

Substâncias/misturas com restrições à colocação no mercado e à utilização (Anexo XVII, Regulamento (CE) n.º 1907/2006): existem restrições à utilização (entrada 3), mas nenhuma dessas utilizações restringidas são utilizações identificadas;

Substâncias abrangidas pelos procedimentos de prévia Informação e consentimento (Regulamento (EU) n.º 649/2012): não aplicável;

Declaração do conteúdo de acordo com o Regulamento (CE) n.º 648/2004:

Tensioativos aniónicos < 5%

Tensioativos não iónicos < 5%

Benzisotiazolinona, perfume, limoneno e linalol

15.2. Avaliação da segurança química

Não foi efetuada avaliação da segurança química da mistura.

SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

A presente informação desta ficha baseia-se nos nossos melhores conhecimentos até à data de publicação, pelo que não pretende constituir uma garantia, uma vez que as operações com a mistura não estão sob o nosso controlo, não assumindo a Egiquímica, S.A. qualquer responsabilidade por perdas ou danos daí resultantes. Esta informação não dispensa, de forma alguma, o cumprimento das regras básicas para o manuseamento de misturas químicas, devendo a mistura ser armazenada e manipulada de acordo com os procedimentos subjacentes a uma correcta higiene industrial e em conformidade com toda e qualquer regulamentação legal existente.

Abreviaturas e siglas:

BCF: fator de bioconcentração

CL₅₀: concentração letal para 50% de uma população de teste

DL₅₀: dose letal para 50% de uma população de teste

Koc: coeficiente de partição carbono orgânico no solo-água

Kow: coeficiente de partição octanol-água

mPmB: muito persistente e muito bioacumulável

PBT: persistente, bioacumulável e tóxico

ADR: Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

RID: Regulamento relativo ao transporte internacional ferroviário de mercadorias perigosas

ADN: Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Vias Navegável Interior

IMO: Organização Marítima Internacional

IMDG: Código Marítimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas

ICAO: Organização de Aviação Civil Internacional

IATA: Associação Internacional de Transporte Aéreo

Mudanças relevantes desde a última versão: Pontos 3, 4, 6, 9, 11, 12, 14, 15 e 16

Texto integral das classes de perigo e advertências de perigo associadas aos constituintes indicados na secção 3:

Acute Tox. 2 – Toxicidade aguda oral, categoria 2
Acute Tox. 4 – Toxicidade aguda (oral, cutânea e/ou inalatória), categoria 4
Skin Corr. 1A – Corrosão/irritação cutânea, categoria 1A
Skin Corr. 1B – Corrosão/irritação cutânea, categoria 1B
Skin Corr. 1C – Corrosão/irritação cutânea, categoria 1C
Skin Irrit. 2 – Corrosão/irritação cutânea, categoria 2
Skin Sens. 1 – Sensibilizante cutâneo, categoria 1
Eye Dam. 1 – Lesões oculares graves/irritação ocular, categoria 1
Eye Irrit. 2 – Lesões oculares graves/irritação ocular, categoria 2
Aquatic Acute 1 – Perigoso para o ambiente aquático, perigo agudo, categoria 1
Aquatic Chronic 2 – Perigoso para o ambiente aquático, perigo crónico, categoria 2
Aquatic Chronic 3 – Perigoso para o ambiente aquático, perigo crónico, categoria 3
H302 – Nocivo por ingestão
H312 – Nocivo em contacto com a pele.
H314 – Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
H315 – Provoca irritação cutânea.
H317 – Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
H318 – Provoca lesões oculares graves.
H319 – Provoca irritação ocular grave.
H330 – Mortal por inalação.
H332 – Nocivo por inalação.
H400 – Muito tóxico para os organismos aquáticos.
H411 – Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
H412 – Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

A classificação do produto foi realizada a partir dos dados sobre os ingredientes, de acordo com os procedimentos definidos no Regulamento (CE) n.º 1272/2008.