

SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA**1.1. Identificador do produto**

Nome comercial: H8 ENERGIC Creme de Limpeza

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**1.2.1. Utilizações identificadas**

Unicamente para o uso profissional (PW) ou industrial (IS);

Produto de lavagem e limpeza (PC35), alcalino e abrasivo para a limpeza de sujidades difíceis em todo o tipo de superfícies duras, esfregando (PROC 10).

1.2.2. Utilizações desaconselhadas

Outros usos que não os identificados.

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Nome do fabricante: EGIQUÍMICA, S.A.

Endereço: Parque Industrial, Lotes 10/15, 6300-625 Guarda

Telefone: 271 227 064

Fax: 271 227 066

Endereço electrónico: egiquimica@egiquimica.com

1.4. Número de telefone de emergência

Telefone do Centro de Informação Antivenenos do Instituto Nacional de Emergência Médica: **800 250 250**.

SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS**2.1. Classificação da substância ou mistura**

Lesões oculares graves/irritação ocular, categoria 2 (Eye Irrit. 2), H319

2.2. Elementos do rótulo**2.2.1. Pictogramas de perigo****2.2.2. Palavra-sinal**

Atenção

2.2.3. Advertências de perigo

H319 - Provoca irritação ocular grave.

2.2.4. Recomendações de prudência

P280 – Usar protecção ocular.

P337+P313 – Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

2.2.5. Informação suplementar

EUH208 – Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Pode provocar uma reacção alérgica.

2.3. Outros perigos

A mistura não apresenta outros tipos de perigos.

O produto não preenche os critérios de classificação como PBT ou mPmB nos termos do anexo XIII do Regulamento (CE) n.º 1907/2006.

SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES**3.2. Misturas**

Componentes da mistura considerados perigosos:

Nome	N.º registo REACH	%	Classificação	Fator-M	Limites específicos de concentração
Álcoois, C12-14, etoxilado N.º CE: 500-213-3 N.º CAS: 68439-50-9	(1)	< 5	Acute Tox. 4, H302; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 3,		



Álcool, C12-C14, etoxilado, <2,5 EO, sulfatos, sais de sódio N.º CE: 500-234-8 N.º CAS: 68891-38-3	01-2119488639-16	< 5	H412 Eye Irrit. 2, H319; Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412		Eye Dam. 1, H318: C ≥ 10%; Eye Irrit. 2, H319: 5 % ≤ C < 10%
1-Óxido de piridina-2-tiol, sal de sódio N.º CE: 223-296-5 N.º CAS: 3811-73-2	01-2119493385-28	< 0,05	Acute Tox. 4, H302+H332; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411	M = 100	
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona N.º CE: 220-120-9 N.º CAS: 2634-33-5	n.d.	< 0,05	Acute Tox 2, H330; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411	M = 1	Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,05 %

(1) Isento de registo: polímero (artigo 2.º, n.º 9 do Regulamento (CE) n.º 1907/2006)

(2) Isento de registo: incluído no anexo V do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (artigo 2.º, n.º 7, b))

O texto integral das advertências de perigo é indicado na secção 16.

SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

4.1. Descrição das medidas de emergência

4.1.1. Notas gerais

Não é de esperar que aconteça por exposição ao produto, mas se a vítima estiver inconsciente, colocá-la na posição lateral de segurança e procurar ajuda médica. Fornecer ar fresco. Se a respiração for irregular ou se parou, aplicar respiração artificial, sem efetuar respiração boca a boca ou boca a nariz; utilizar um ventilador ou um saco Ambu.

4.1.2. Em caso de inalação

Não são requeridos cuidados especiais. No caso de indisposição, consultar um médico.

4.1.3. Em caso de contacto com a pele

Lavar com sabão e água corrente. Lavar as roupas e calçado contaminados antes de os voltar a usar. Em caso de necessidade consultar um médico.

4.1.4. Em caso de contacto com os olhos

Lavar imediata e abundantemente os olhos com água corrente morna durante pelo menos 15 minutos, forçando a abertura das pálpebras. Remover as lentes de contacto, se se estiverem a usar. Consultar um oftalmologista.

4.1.5. Em caso de ingestão

Enxaguar a boca. Não provocar o vômito. Consultar um médico em caso de indisposição.

4.1.6. Autoproteção do socorrista

Usar equipamento de proteção individual, conforme a subsecção 8.2.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

4.2.1. Em caso de inalação

Não são de esperar efeitos ou sintomas, na utilização normal do produto.

4.2.2. Em caso de contacto com a pele

Não são de esperar efeitos ou sintomas, na utilização normal do produto.

4.2.3. Em caso de contacto com os olhos

Provoca forte irritação ocular.

4.2.4. Em caso de ingestão

Não são de esperar efeitos ou sintomas, na utilização normal do produto.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Não há informação disponível sobre análises clínicas, controlo médico, antídotos ou contraindicações.

SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS**5.1. Meios de extinção****5.1.1. Meios adequados de extinção**

A mistura é incombustível. Admitem-se todos os meios de extinção.

5.1.2. Meios inadequados de extinção

Desconhecidos.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Libertação de gases e vapores. O risco depende das substâncias que estão a queimar e das condições do incêndio.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

A presença do produto não implica precauções especiais. Como em qualquer incêndio, usar equipamento de proteção especial para as pessoas envolvidas no combate a incêndios: botas, vestuário, luvas, proteção ocular e aparelho respiratório.

SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGA ACIDENTAL**6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

Evitar o contacto com os olhos aquando da manipulação do produto puro.

6.2. Precauções a nível ambiental

Em caso de derrame de grandes quantidades não deitar no esgoto.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Remover com materiais absorventes de líquidos. Lavar a parte residual com água controlando a espuma com um antiespuma biodegradável.

6.4. Remissão para outras secções

Ver secções 8 e 13.

SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM**7.1. Precauções para um manuseamento seguro**

Deve ser utilizado conforme as instruções e de acordo com a boa higiene industrial e práticas de segurança. Não comer ou beber, não fumar e não fazer chama aberta. Lavar as mãos depois de utilizar o produto. Evitar o contacto do produto com a pele lesionada. Não misturar com outros produtos.

Evitar o contacto com os olhos na manipulação do produto puro.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Embalagens plásticas. Temperatura entre 10° C e 30°C. O tempo aconselhado de conservação em condições normais após a data de fabricação é 3 anos.

Manter as embalagens bem fechadas e fora do alcance das crianças. Manter o produto na sua embalagem original. Não expor à luz solar direta.

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

AISE_SUMI_PW_10_2_G: Utilização profissional do produto com pano, esfregona, rolo, trincha ou escova.

AISE_SUMI_IS_10_1_G: Utilização industrial do produto (puro) com pano, esfregona, rolo, trincha ou escova.

SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO INDIVIDUAL**8.1. Parâmetros de controlo****8.1.1. Valores limite de exposição profissional**

Não há valores limite definidos na legislação nacional para as substâncias componentes da mistura.



8.1.2. Níveis derivados de exposição sem efeitos (DNEL)

Componente	Via de exposição	Trabalhadores				Consumidores			
		Efeitos sistémicos agudos	Efeitos sistémicos crónicos	Efeitos locais agudos	Efeitos locais crónicos	Efeitos sistémicos agudos	Efeitos sistémicos crónicos	Efeitos locais agudos	Efeitos locais crónicos
Álcoois, C12-14, etoxilados	Oral (mg/kg bw/dia)	Não é necessário				n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	Inalação (mg/m³)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	Cutânea (mg/kg bw/dia)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Álcool, C12-C14, etoxilado, <2,5 EO, sulfatos, sais de sódio	Oral (mg/kg bw/dia)	Não é necessário				n.d.	15	n.d.	n.d.
	Inalação (mg/m³)	n.d.	n.d.	52	n.d.	n.d.	52	n.d.	n.d.
	Cutânea (mg/kg bw/dia)	n.d.	n.d.	1650	n.d.	n.d.	1650	n.d.	n.d.
1-Óxido de piridina-2-tiol, sal de sódio	Oral (mg/kg bw/dia)	Não é necessário				n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	Inalação (mg/m³)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	Cutânea (mg/kg bw/dia)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona	Oral (mg/kg bw/dia)	Não é necessário				n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	Inalação (mg/m³)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	Cutânea (mg/kg bw/dia)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

8.1.3. Concentrações previsivelmente sem efeitos (PNEC)

Componente	Compartimento	Valor
Álcoois, C12-14, etoxilados	Dados não disponíveis	
Álcool, C12-C14, etoxilado, <2,5 EO, sulfatos, sais de sódio	Água doce	0,24 mg/l
	Descargas intermitentes em água doce	0,071 mg/l
	Água do mar	0,024 mg/l
	ETAR	10000 mg/l
	Sedimento de água fresca	0,917 mg/kg
	Sedimento marinho	0,0917 mg/kg
	Solo	0,0075 mg/kg
1-Óxido de piridina-2-tiol, sal de sódio	Dados não disponíveis	
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona	Dados não disponíveis	

8.2. Controlo da exposição

8.2.1. Controlos técnicos adequados

Utilizar equipamento de proteção individual adequado. Providenciar um padrão básico de ventilação geral interior (1 a 3 renovações por hora, o que corresponde a ventilação natural, sem equipamento específico, com portas e janelas fechadas).

8.2.2. Medidas de proteção individual

Proteção para os olhos: óculos de segurança resistentes a químicos (EN 166).

Proteção para as mãos: usar luvas de proteção resistentes a produtos químicos (EN 374), com tempo de permeação superior a 480 min (índice de proteção 6), de borracha nitrílica com espessura superior a 0,4 mm, ou de borracha butílica com espessura superior a 0,5 mm.

8.2.3. Controlo da exposição ambiental

Evitar os derrames do produto puro no meio ambiente.

SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

9.1. Informação sobre propriedades físicas e químicas de base

9.1.1. Informações sobre propriedades da mistura:

Estado físico: líquido

Cor: branco, opaco

Odor: cítrico

Limiar olfativo: não determinado

Ponto de fusão/ponto de congelação: não determinado

Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição: não determinados

Inflamabilidade: o produto não é inflamável

Limites superior e inferior de explosividade: não aplicável

Ponto de inflamação: o produto não é inflamável

Temperatura de autoignição: não determinada

Temperatura de decomposição: não aplicável

pH: 10,0 – 11,0

Viscosidade: 4000 – 6000 cP (L3, 10rpm, 20°C)

Solubilidade: solúvel em água

Coefficiente de partição n-octanol/água: não determinado

Pressão de vapor: não determinada

Densidade: não determinada

Densidade relativa do vapor: não determinado

Características das partículas: não aplicável

9.1.2. Informações sobre propriedades dos componentes:

Componente	Propriedade	Valor
Álcoois, C12-14, etoxilados	Ponto de ebulição	108 °C
	Ponto de inflamação	> 60°C
	Temperatura de autoignição	259 °C
Álcool, C12-C14, etoxilado, <2,5 EO, sulfatos, sais de sódio	Ponto de ebulição	> 100 °C
	Ponto de inflamação	> 101 °C
	Temperatura de autoignição	250 °C
1-Óxido de piridina-2-tiol, sal de sódio	Ponto de ebulição	Não há dados
	Ponto de inflamação	Não há dados
	Temperatura de autoignição	Não há dados
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona	Ponto de ebulição	Não há dados
	Ponto de inflamação	Não há dados
	Temperatura de autoignição	Não há dados

9.2. Outras informações

Especificações do produto disponíveis na ficha técnica.

SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1. Reatividade

Mistura inerte nas condições normais de utilização.

10.2. Estabilidade química

Não existe nenhum perigo de decomposição quando utilizado de acordo com as especificações e para os fins a que se destina.

10.3. Possibilidade de reações perigosas

Nenhuma conhecida.

10.4. Condições a evitar

Nenhuma conhecida.

10.5. Materiais incompatíveis

Nenhuma conhecida.

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Nenhum conhecido.


SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA
11.1. Informação sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008
11.1.1. Toxicidade aguda

Componente	Via de exposição	Parâmetro	Valor	Espécie	Método
Álcoois, C12-14, etoxilados	Inalação	CL ₅₀	n.d.		
	Dérmico	DL ₅₀	n.d.		
	Oral	DL ₅₀	500 mg/kg		
Álcool, C12-C14, etoxilado, <2,5 EO, sulfatos, sais de sódio	Inalação	CL ₅₀	n.d.		
	Dérmico	DL ₅₀	>2000 mg/kg	Coelho	OECD 402
	Oral	DL ₅₀	>2000 mg/kg	Ratazana	OECD 401
1-Óxido de piridina-2-tiol, sal de sódio	Inalação	CL ₅₀	n.d.		
	Dérmico	DL ₅₀	n.d.		
	Oral	DL ₅₀	n.d.		
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona	Inalação	CL ₅₀	n.d.		
	Dérmico	DL ₅₀	n.d.		
	Oral	DL ₅₀	n.d.		

A mistura não foi ensaiada como um todo. Com base na informação sobre os ingredientes enumerados na secção 3, a mistura não cumpre os critérios de classificação.

11.1.2. Corrosão/irritação cutânea

Componente	Resultado	Espécie	Método
Álcoois, C12-14, etoxilados	Não irritante da pele		
Álcool, C12-C14, etoxilado, <2,5 EO, sulfatos, sais de sódio	Irritante	Coelho	OECD 404
1-Óxido de piridina-2-tiol, sal de sódio	Não irritante da pele		
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona	Irritante		

A mistura não foi ensaiada como um todo. Com base na informação sobre os ingredientes enumerados na secção 3, a mistura não cumpre os critérios de classificação.

11.1.3. Lesões oculares graves/irritação ocular

Componente	Resultado	Espécie	Método
Álcoois, C12-14, etoxilados	Risco de lesões oculares graves		
Álcool, C12-C14, etoxilado, <2,5 EO, sulfatos, sais de sódio	Fortemente irritante	Coelho	OECD 405
1-Óxido de piridina-2-tiol, sal de sódio	Risco de lesões oculares graves		
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona	Risco de lesões oculares graves		

A mistura não foi ensaiada como um todo. Com base na informação sobre os ingredientes enumerados na secção 3, a mistura cumpre os critérios de classificação.

11.1.4. Sensibilização respiratória ou cutânea

Componente	Via de exposição	Resultado	Espécie	Método
Álcoois, C12-14, etoxilados	Cutânea	Não há dados		
	Respiratória	Não há dados		
Álcool, C12-C14, etoxilado, <2,5 EO, sulfatos, sais de sódio	Cutânea	Não sensibilizante	Porquinho da Índia	OECD 406
	Respiratória	Não há dados		
1-Óxido de piridina-2-tiol, sal de sódio	Cutânea	Não há dados		
	Respiratória	Não há dados		
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona	Cutânea	Sensibilizante	Porquinho da Índia	OECD 406

			Índia	
	Respiratória	Não há dados		

A mistura não foi ensaiada como um todo. Com base na informação sobre os ingredientes enumerados na secção 3, a mistura não cumpre os critérios de classificação.

11.1.5. Mutagenicidade em células germinativas

Componente	Resultado	Espécie	Método
Álcoois, C12-14, etoxilados	Negativo		
Álcool, C12-C14, etoxilado, <2,5 EO, sulfatos, sais de sódio	Negativo	Bactérias	OECD 471
1-Óxido de piridina-2-tiol, sal de sódio	Negativo		
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona	Negativo		

A mistura não foi ensaiada como um todo. Com base na informação sobre os ingredientes enumerados na secção 3, a mistura não cumpre os critérios de classificação.

11.1.6. Carcinogenicidade

Componente	Resultado	Espécie	Via de exposição
Álcoois, C12-14, etoxilados	Negativo		
Álcool, C12-C14, etoxilado, <2,5 EO, sulfatos, sais de sódio	Negativo		
1-Óxido de piridina-2-tiol, sal de sódio	Negativo		
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona	Negativo		

A mistura não foi ensaiada como um todo. Com base na informação sobre os ingredientes enumerados na secção 3, a mistura não cumpre os critérios de classificação.

11.1.7. Toxicidade reprodutiva

Componente	Efeito sobre:	Resultado	Espécie	Método
Álcoois, C12-14, etoxilados	a reprodução	Negativo		
	o desenvolvimento	Negativo		
Álcool, C12-C14, etoxilado, <2,5 EO, sulfatos, sais de sódio	a reprodução	Negativo	Ratazana	OECD 416
	o desenvolvimento	Negativo	Ratazana	OECD 414
1-Óxido de piridina-2-tiol, sal de sódio	a reprodução	Negativo		
	o desenvolvimento	Negativo		
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona	a reprodução	Negativo		
	o desenvolvimento	Negativo		

A mistura não foi ensaiada como um todo. Com base na informação sobre os ingredientes enumerados na secção 3, a mistura não cumpre os critérios de classificação.

11.1.8. Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única

Componente	Resultado	Espécie	Método
Álcoois, C12-14, etoxilados	Negativo		
Álcool, C12-C14, etoxilado, <2,5 EO, sulfatos, sais de sódio	Negativo		
1-Óxido de piridina-2-tiol, sal de sódio	Negativo		
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona	Negativo		

A mistura não foi ensaiada como um todo. Com base na informação sobre os ingredientes enumerados na secção 3, a mistura não cumpre os critérios de classificação.

11.1.9. Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida

Componente	Resultado	Espécie	Método
Álcoois, C12-14, etoxilados	Negativo		
Álcool, C12-C14, etoxilado, <2,5 EO, sulfatos, sais de sódio	Negativo		
1-Óxido de piridina-2-tiol, sal de sódio	Negativo		

1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona	Negativo		
-----------------------------	----------	--	--

A mistura não foi ensaiada como um todo. Com base na informação sobre os ingredientes enumerados na secção 3, a mistura não cumpre os critérios de classificação.

11.1.10. Perigo de aspiração

Componente	Resultado	Espécie	Método
Álcoois, C12-14, etoxilados	Negativo		
Álcool, C12-C14, etoxilado, <2,5 EO, sulfatos, sais de sódio	Negativo		
1-Óxido de piridina-2-tiol, sal de sódio	Negativo		
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona	Negativo		

A mistura não foi ensaiada como um todo. Com base na informação sobre os ingredientes enumerados na secção 3, a mistura não cumpre os critérios de classificação.

11.2. Informações sobre outros perigos

11.2.1. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Não são conhecidas propriedades desreguladoras do sistema endócrino para nenhuma das substâncias constituintes da mistura.

11.2.2. Outras informações

Não se conhecem outras informações pertinentes sobre os efeitos adversos para a saúde.

SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

12.1. Toxicidade

Componente	Parâmetro	Valor (mg/l)	Espécie	Método	Tempo de exposição
Álcoois, C12-14, etoxilados	CL ₅₀	1 a 10	Peixes		
	CE ₅₀	1 a 10	Invertebrados		
	CE ₅₀	1 a 10	Algas		
Álcool, C12-C14, etoxilado, <2,5 EO, sulfatos, sais de sódio	CL ₅₀	7,1	Peixes	OECD 203	96 horas
	CE ₅₀	7,4	Invertebrados	OECD 202	48 horas
	CE ₅₀	27,7	Algas	OECD 201	72 horas
	NOEC	1	Peixes	OECD 203	45 dias
	NOEC	1,2	Invertebrados	QSAR	21 dias
	NOEC	0,95	Algas	OECD 201	3 dias
1-Óxido de piridina-2-tiol, sal de sódio	CL ₅₀	0,0066	Peixes		96 horas
	CE ₅₀	0,022	Invertebrados		48 horas
	CE ₅₀	0,46	Algas	OECD 201	72 horas
	NOEC	0,08	Algas	OECD 201	3 dias
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona	CL ₅₀	1,6	Peixes	OECD 203	96 horas
	CE ₅₀	3,27	Invertebrados	OECD 202	48 horas
	CE ₅₀	0,11	Algas	OECD 201	72 horas
	NOEC	0,21	Peixes	OECD 215	
	NOEC	1,2	Invertebrados	OECD 211	21 dias

A mistura não foi ensaiada como um todo. Com base na informação sobre os ingredientes enumerados na secção 3, a mistura não cumpre os critérios de classificação.

12.2. Persistência e degradabilidade

12.2.1. Degradação abiótica

Componente	Resultado	Método	Avaliação
Álcoois, C12-14, etoxilados	Não há dados		
Álcool, C12-C14, etoxilado, <2,5 EO, sulfatos, sais de sódio	Não há dados		



1-Óxido de piridina-2-tiol, sal de sódio	Não há dados		
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona	> 70%	OECD 303A	Eliminável em unidades de lamas ativadas

12.2.2. Biodegradabilidade

Componente	Resultado	Método	Avaliação
Álcoois, C12-14, etoxilados			Rapidamente biodegradável
Álcool, C12-C14, etoxilado, <2,5 EO, sulfatos, sais de sódio	100%	EU C.4-A	Rapidamente biodegradável
1-Óxido de piridina-2-tiol, sal de sódio	> 70%	OECD 301B	Biodegradável
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona	Não há dados		

A mistura está de acordo com o Regulamento (CE) n.º 648/2004 de 31 de março, ou seja, é constituída por tensoativos cuja biodegradabilidade final é superior a 60% num prazo de 28 dias.

12.3. Potencial de bioacumulação

Componente	Log K _{ow}		BCF		Avaliação
	Resultado	Método	Resultado	Método	
Álcoois, C12-14, etoxilados					Não é bioacumulável
Álcool, C12-C14, etoxilado, <2,5 EO, sulfatos, sais de sódio	0,3				Não é bioacumulável
1-Óxido de piridina-2-tiol, sal de sódio	< -1,09	OECD 107			Não é bioacumulável
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona	0,7	OECD 117	6,95	OECD 305	Não é bioacumulável

A mistura não foi ensaiada como um todo. Com base na informação sobre os ingredientes enumerados na secção 3, a mistura não cumpre os critérios de classificação.

12.4. Mobilidade no solo

Componente	Log K _{oc}	Método	Avaliação
Álcoois, C12-14, etoxilados	Não há dados		
Álcool, C12-C14, etoxilado, <2,5 EO, sulfatos, sais de sódio	Não há dados		
1-Óxido de piridina-2-tiol, sal de sódio	Não há dados		
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona	Não há dados		

A mistura não foi ensaiada como um todo. Não há informação sobre os ingredientes enumerados na secção 3 para avaliar a classificação da mistura.

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Componente	Classificado como PBT?	Classificado como mPmB?
Álcoois, C12-18, etoxilados	Não	Não
Álcool, C12-C14, etoxilado, <2,5 EO, sulfatos, sais de sódio	Não	Não
1-Óxido de piridina-2-tiol, sal de sódio	Não	Não
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona	Não	Não

A mistura não foi ensaiada como um todo. Com base na informação sobre os ingredientes enumerados na secção 3, a mistura não cumpre os critérios de classificação.

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Não são conhecidas propriedades desreguladoras do sistema endócrino para nenhuma das substâncias constituintes da mistura.

12.7. Outros efeitos adversos
Nenhum conhecido.

SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Produto não utilizado: Eliminação de acordo com as leis de proteção ambiental.

Embalagens: Lavar o recipiente. Enviar a um recuperador de embalagens, de acordo com as leis de proteção ambiental.

SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

	ADR/RID	ADN	IMDG	ICAO
14.1. Número ONU ou número de ID	Não regulado	Não regulado	Não regulado	Não regulado
14.2. Designação oficial de transporte da ONU	-	-	-	-
14.3. Classe(s) de perigo para efeitos de transporte	-	-	-	-
14.4. Grupo de embalagem	-	-	-	-
14.5. Perigos para o ambiente	-	-	-	-
14.6. Precauções especiais para o utilizador	-	-	-	-
14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI	-	-	-	-

SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

15.1. Regulamentação/Legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Substâncias/misturas da categoria Seveso III (Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto): não aplicável;

Substâncias que suscitam elevada preocupação candidatas a substituição (Regulamento (CE) n.º 1907/2006): não aplicável;

Substâncias constantes na lista de substâncias sujeitas a autorização (Anexo XIV, Regulamento (CE) n.º 1907/2006): não aplicável;

Substâncias/misturas com restrições à colocação no mercado e à utilização (Anexo XVII, Regulamento (CE) n.º 1907/2006): existem restrições à utilização (entrada 3), mas nenhuma dessas utilizações restritas são utilizações identificadas;

Substâncias abrangidas pelos procedimentos de prévia Informação e consentimento (Regulamento (EU) n.º 649/2012): não aplicável;

Declaração do conteúdo de acordo com o Regulamento (CE) n.º 648/2004:

Tensioativos não iónicos < 5,0%

Tensioativos aniónicos < 5,0%

Benzisotiazolinona, perfume, citral e d-limoneno.

15.2. Avaliação da segurança química

Não foi efetuada avaliação da segurança química da mistura.

SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

A presente informação desta ficha baseia-se nos nossos melhores conhecimentos até à data de publicação, pelo que não pretende constituir uma garantia, uma vez que as operações com a mistura não estão sob o nosso controlo, não assumindo a Egiquímica, S.A. qualquer responsabilidade por perdas ou danos daí resultantes. Esta informação não dispensa, de forma alguma, o cumprimento das regras básicas para o manuseamento de misturas químicas, devendo a mistura ser armazenada e manipulada de acordo com os procedimentos subjacentes a uma correta higiene industrial e em conformidade com toda e qualquer regulamentação legal existente.

Abreviaturas e siglas:

BCF: fator de bioconcentração

CL₅₀: concentração letal para 50% de uma população de teste

DL₅₀: dose letal para 50% de uma população de teste

Koc: coeficiente de partição carbono orgânico no solo-água

Kow: coeficiente de partição octanol-água

mPmB: muito persistente e muito bioacumulável

PBT: persistente, bioacumulável e tóxico

ADR: Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

RID: Regulamento relativo ao transporte internacional ferroviário de mercadorias perigosas

ADN: Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Vias Navegável Interior

IMO: Organização Marítima Internacional

IMDG: Código Marítimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas

ICAO: Organização de Aviação Civil Internacional

IATA: Associação Internacional de Transporte Aéreo

Mudanças relevantes desde a última versão: Pontos 3, 4, 6, 9, 11, 12, 14, 15 e 16

Texto integral das classes de perigo e advertências de perigo associadas aos constituintes indicados na secção 3:

Acute Tox. 2 – Toxicidade aguda oral, categoria 2

Acute Tox. 4 – Toxicidade aguda oral, categoria 4

Eye Dam. 1 – Lesões oculares graves/irritação ocular, categoria 1

Eye Irrit. 2 – Lesões oculares graves/irritação ocular, categoria 2

Skin Irrit. 2 – Corrosão/irritação cutânea, categoria 2

Skin Sens. 1 – Sensibilizante cutâneo, categoria 1

Aquatic Acute 1 – Perigoso para o ambiente aquático, perigo agudo, categoria 1

Aquatic Chronic 2 – Perigoso para o ambiente aquático, perigo crónico, categoria 2

Aquatic Chronic 3 – Perigoso para o ambiente aquático, perigo crónico, categoria 3

H302 – Nocivo por ingestão.

H330 – Mortal por inalação.

H332 – Nocivo por inalação.

H315 – Provoca irritação cutânea.

H317 – Pode provocar uma reação alérgica cutânea.

H318 – Provoca lesões oculares graves.

H319 – Provoca irritação ocular grave.

H400 – Muito tóxico para os organismos aquáticos.

H411 – Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

H412 – Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

A classificação do produto foi realizada pelo método de cálculo, a partir dos dados sobre os ingredientes, de acordo com os procedimentos definidos no Regulamento (CE) n.º 1272/2008.