

Limpeza de solos com uma lavadora compacta e produtiva

A lavadora SC401 é compacta e muito manobrável. Oferece velocidade, precisão e facilidade de uso para uma ótima limpeza do solo. Além disso, esta máquina de grande desempenho tem um nível de ruído muito baixo, o que permite uma limpeza diurna, mesmo em áreas sensíveis ao ruído. Desenhada e construída com a tecnologia Nilfisk, a SC401 aumenta a produtividade diária de limpeza em escritórios, lojas, hotéis, escolas, hospitais, oficinas, etc. O grande desempenho é garantido por um grupo de lavagem de 43 cm com escova ou disco. Graças ao bocal de aspiração curvo de alta eficiência, o solo fica completamente seco. Com a bateria completamente carregada pode trabalhar até 4 horas e 1 hora e 40 minutos com o depósito cheio de água.

A SC 401 é muito fácil de utilizar e requer pouca formação para começar a trabalhar. As 4 rodas tornam esta máquina muito fácil de manobrar e o botão OneTouch™ activa todas as funções com apenas um clique. Além disso, as configurações de limpeza podem ser alteradas em marcha graças aos 3 botões do painel de controlo.

A máquina está disponível na versão a bateria e cabo. A versão a bateria também está disponível com tração para melhorar a ergonomia e a comodidade do operador ao utilizar a máquina.



A imagem mostrada pode não representar o modelo orçado

- Desenho compacto e fácil de manobrar.
- Motor de aspiração potente que garante um resultado perfeito de limpeza e secagem.
- Fácil instalação/desinstalação da escova. Bocal leve sem conexão à mangueira de aspiração.
- O sistema patenteado de correia elástica facilita e simplifica a manutenção do bocal.
- O sistema de dosagem de detergente evita a sobredosagem de produtos químicos, o que permite reduzir o impacto no meio ambiente e o custo total de limpeza.
- Pega ergonómica com pontos de contacto, botão OneTouch™, instruções simples que torna a máquina muito fácil de começar a usar.
- A tecnologia Nilfisk SilentTech™ reduz o nível de ruído de 65dB (A) até 60dB (A) em modo silencioso.

● Equipamento standard

Acessórios incluídos		Referência	Mín. exigido	SC401 43 B COMPLETA	SC401 43 B	SC401 43 E
Prato suporte						
	SUPORTE PAD Ø 432MM	9100002050	1	●		
Escova 430mm						
	ESCOVA PROLENE 430MM 17	L08812891	1	●		●
Lábios						
	KIT LABIOS BORRACHA 700MM 28	9100002541	1	●	●	●
Baterias						
	BATERIA LI-ION 24V 27AH	55945450	1			

Limpeza de solos com uma lavadora compacta e produtiva

Acessórios incluídos		Referência	Mín. exigido	SC401 43 B COMPLETA	SC401 43 B	SC401 43 E
	BATT. 12V-76AH GEL MONOBLOC	80564310	2	•		
Carregador interno						
	CARGADOR 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1			
	KIT CARREGADOR INTERNO 24V 10A	9100003440	1	•		
Outros						
	CABLE EXTENSION EU PLUG L.2000MM SIP	9100000787	0	•		
	CONECTOR RAPIDO MANGUEIRA	9100002572	1	•	•	•
	CONTADOR DE HORAS	9100002257	1	•		
	KIT SISTEMA DETERGENTE	9100002531	1	•		
	MANGUEIRA ENCHIMENTO	9097290000	1	•	•	•
	OPCION CHAVE	9100002532	0			

• Equipamento standard

Acessórios incluídos		Referência	Mín. exigido	SC401 43 BD	SC401 43 BD COMPLETA	SC401 43 B LI-ION
Prato suporte						
	SUPORE PAD Ø 432MM	9100002050	1		•	•
Escova 430mm						
	ESCOVA PROLENE 430MM 17	L08812891	1		•	•
Lábios						

NILFISK

Todas as informações fornecidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio

Limpeza de solos com uma lavadora compacta e produtiva

Acessórios incluídos		Referência	Mín. exigido	SC401 43 BD	SC401 43 BD COMPLETA	SC401 43 B LI-ION
	KIT LABIOS BORRACHA 700MM 28	9100002541	1	•	•	•
Baterias						
	BATERIA LI-ION 24V 27AH	55945450	1			•
	BATT. 12V-76AH GEL MONOBLOC	80564310	2		•	
Carregador interno						
	CARGADOR 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1			•
	KIT CARREGADOR INTERNO 24V 10A	9100003440	1		•	
Outros						
	CABLE EXTENSION EU PLUG L.2000MM SIP	9100000787	0		•	•
	CONECTOR RAPIDO MANGUEIRA	9100002572	1	•	•	•
	CONTADOR DE HORAS	9100002257	1	•	•	•
	KIT SISTEMA DETERGENTE	9100002531	1		•	•
	MANGUEIRA ENCHIMENTO	9097290000	1	•	•	•
	OPCION CHAVE	9100002532	0			

● Equipamento standard

Acessórios incluídos		Referência	Mín. exigido	SC401 B 43 LI-ION
Prato suporte				
	SUPORTE PAD Ø 432MM	9100002050	1	•
Escova 430mm				

Limpeza de solos com uma lavadora compacta e produtiva

Acessórios incluídos		Referência	Min. exigido	SC401 B 43 LI-ION
	ESCOVA PROLENE 430MM 17	L08812891	1	•
Lábios				
	KIT LABIOS BORRACHA 700MM 28	9100002541	1	•
Baterias				
	BATERIA LI-ION 24V 27AH	55945450	1	•
	BATT. 12V-76AH GEL MONOBLOC	80564310	2	
Carregador interno				
	CARGADOR 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1	•
	KIT CARREGADOR INTERNO 24V 10A	9100003440	1	
Outros				
	CABLE EXTENSION EU PLUG L.2000MM SIP	9100000787	0	•
	CONECTOR RAPIDO MANGUEIRA	9100002572	1	•
	CONTADOR DE HORAS	9100002257	1	•
	KIT SISTEMA DETERGENTE	9100002531	1	•
	MANGUEIRA ENCHIMENTO	9097290000	1	•
	OPCION CHAVE	9100002532	0	•

Limpeza de solos com uma lavadora compacta e produtiva

Modelo	SC401 43 B COMPLETA	SC401 43 B	SC401 43 E
Referência	9087390020	9087391020	9087392020

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Versão a cabo			•
Versão a baterias	•	•	
Escova click on/off	•	•	
Bandeja para resíduos	•	•	•
Bateria de lítio			
Sistema de mudança rápida dos lábios do bocal	•	•	•
Mangueira de drenagem com controlo de fluxo	•	•	•
Mangueira de enchimento	•	•	•
Botão One Touch	•	•	•
TrackClean Apto	•	•	•
Movimentação com tração			
Nilfisk SilenTech™	•	•	
Sistema de Mistura Química a Bordo	•		

Modelo	SC401 43 BD	SC401 43 BD COMPLETA	SC401 43 B LI-ION
Referência	9087393020	9087398020	50000664

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Versão a cabo			
Versão a baterias	•	•	
Escova click on/off	•	•	•
Bandeja para resíduos	•	•	•
Bateria de lítio			•
Sistema de mudança rápida dos lábios do bocal	•	•	•
Mangueira de drenagem com controlo de fluxo	•	•	•
Mangueira de enchimento	•	•	•
Botão One Touch	•	•	•
TrackClean Apto	•	•	•
Movimentação com tração	•	•	
Nilfisk SilenTech™	•	•	•
Sistema de Mistura Química a Bordo		•	•



Limpeza de solos com uma lavadora compacta e produtiva

Modelo	SC401 B 43 LI-ION
Referência	50000665

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Versão a cabo	
Versão a baterias	
Escova click on/off	•
Bandeja para resíduos	•
Bateria de lítio	•
Sistema de mudança rápida dos lábios do bocal	•
Mangueira de drenagem com controlo de fluxo	•
Mangueira de enchimento	•
Botão One Touch	•
TrackClean Apto	•
Movimentação com tração	
Nilfisk SilenTech™	•
Sistema de Mistura Química a Bordo	•

Especificações técnicas	SC401 43 B COMPLETA	SC401 43 B	SC401 43 E
Máximo tempo a trabalhar	3	3	-
Motor de condução hp (W)	-	-	-
Velocidade máxima de transporte (km/h)	-	-	-
Voltagem (V)	24	24	230
Frequência (Hz)	-	-	50-60
Classe de protecção / protecção ip	I/X4	I/X4	I/X4
Motor escova (W)	450	450	750
Potência motor aspiração (W)	280	280	280
Rendimento teórico/prático (m²/h)	1720/1032	1720/1032	1720/860
Inclinação máx. (%)	2	2	2
Depósito solução/recuperação (l)	30/30	30/30	30/30
Dosificador detergente (%)	0.25 - 2	0.25 - 2	0.25 - 2
Amplitude do bocal (mm)	720	720	720
Diâmetro da escova/disco (mm)	430/430	430/430	430/430
Pressão escova (kg)	25	25	30
Velocidade da escova (RPM)	140	140	170
Quantidade e tipo de escovas	1 disc	1 disc	1 disc
Comprimento x Largura x Altura (mm)	1180x458x1055	1180x458x1055	1180x458x1055
Dimensão do compartimento da bateria (CXLXA) (mm)	350x350x260	350x350x260	-



Limpeza de solos com uma lavadora compacta e produtiva

Especificações técnicas	SC401 43 B COMPLETA	SC401 43 B	SC401 43 E
Peso bruto (gvw) (kg)	151	151	144
Peso líquido (kg)	61	61	112
Vibrações no corpo do operador (m/s ²)	< 2.5	< 2.5	< 2.5
Water flow (l/min.)	0.3 / 0.7 / 2	0.3 / 0.7 / 2	0.3 / 0.7 / 2
Sound level - normal mode	65 ±3	65 ±3	68 ±3
Sound level - silent mode	60 ±3	60 ±3	-

Especificações técnicas	SC401 43 BD	SC401 43 BD COMPLETA	SC401 43 B LI-ION
Máximo tempo a trabalhar	2.5	2.5	4
Motor de condução hp (W)	150	150	150
Velocidade máxima de transporte (km/h)	5	5	5
Voltagem (V)	24	24	24
Frequência (Hz)	-	-	-
Classe de protecção / protecção ip	I/X4	I/X4	I/X4
Motor escova (W)	450	450	450
Potência motor aspiração (W)	280	280	280
Rendimento teórico/prático (m ² /h)	2150/1290	2150/1290	2150/1290
Inclinação máx. (%)	2	2	2
Depósito solução/recuperação (l)	30/30	30/30	30/30
Dosificador detergente (%)	0.25 - 2	0.25 - 2	0.25 - 2
Amplitude do bocal (mm)	720	720	720
Diâmetro da escova/disco (mm)	430/430	430/430	430/430
Pressão escova (kg)	25	25	25
Velocidade da escova (RPM)	140	140	140
Quantidade e tipo de escovas	1 disc	1 disc	1 disc
Comprimento x Largura x Altura (mm)	1180x458x1055	1180x458x1055	1180x458x1055
Dimensão do compartimento da bateria (CXLXA) (mm)	350x350x260	350x350x260	350x350x260
Peso bruto (gvw) (kg)	166	166	107
Peso líquido (kg)	73	73	61
Vibrações no corpo do operador (m/s ²)	< 2.5	< 2.5	< 2.5
Water flow (l/min.)	0.3 / 0.7 / 2	0.3 / 0.7 / 2	0.3 / 0.7 / 2
Sound level - normal mode	65 ±3	65 ±3	65 ±3
Sound level - silent mode	60 ±3	60 ±3	60 ±3

Limpeza de solos com uma lavadora compacta e produtiva

Especificações técnicas	SC401 B 43 LI-ION
Máximo tempo a trabalhar	3.4
Motor de condução hp (W)	150
Velocidade máxima de transporte (km/h)	5
Voltagem (V)	24
Frequência (Hz)	-
Classe de protecção / protecção ip	I/X4
Motor escova (W)	450
Potência motor aspiração (W)	280
Rendimento teórico/prático (m²/h)	2150/1290
Inclinação máx. (%)	2
Depósito solução/recuperação (l)	30/30
Dosificador detergente (%)	0.25 - 2
Amplitude do bocal (mm)	720
Diâmetro da escova/disco (mm)	430/430
Pressão escova (kg)	25
Velocidade da escova (RPM)	140
Quantidade e tipo de escovas	1 disc
Comprimento x Largura x Altura (mm)	1180x458x1055
Dimensão do compartimento da bateria (CXLXA) (mm)	350x350x260
Peso bruto (gvw) (kg)	119
Peso líquido (kg)	61
Vibrações no corpo do operador (m/s²)	< 2.5
Water flow (l/min.)	0.3 / 0.7 / 2
Sound level - normal mode	65 ±3
Sound level - silent mode	60 ±3

● Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável

Acessórios		Referência	Mín. exigido	SC401 43 B COMPLETA	SC401 43 B	SC401 43 E
Disco 432 mm						
	CAIXA 5 DISCOS 432 MM AZUL	10001939	1	○	○	○
	CAIXA 5 DISCOS 432 MM NEGRO	10001938	1	○	○	○

Limpeza de solos com uma lavadora compacta e produtiva

Acessórios		Referência	Min. exigido	SC401 43 B COMPLETA	SC401 43 B	SC401 43 E
	CAIXA 5 DISCOS 432 MM VERDE	10001940	1	○	○	○
	CAIXA 5 DISCOS 432 MM VERMELHO	10001941	1	○	○	○
	CAIXA 5 DISCOS 432MM ECO BRANCO5	10001936	1	○	○	○
	CAIXA 5 DISCOS 432MM ECO TAN	10001937	1	○	○	○
	PAD AZUL ø 432MM 17" 5 U	ES15EL0000063	1	○	○	○
	PAD PRETO ø 432MM 17" 5 U	ES15EL0000066	1	○	○	○
	PAD VERDE ø 432MM 17" 5 U	ES15EL0000064	1	○	○	○
	PAD VERMELHO ø 432MM 17" 5 U	ES15EL0000062	1	○	○	○
Discos especiais						
	DISCOS DIAMOND 430MM AMARELO	10002338	1	○	○	○
	DISCOS DIAMOND 430MM BRANCO	10002337	1	○	○	○
	DISCOS DIAMOND 430MM VERDE	10002339	1	○	○	○
	DISCOS DIAMOND 430MM VERMELHO	10002336	1	○	○	○
Carregador externo						
	CHARGER HF 24V 13A SB50R	80532414	1	○	○	
Baterias						
	BATERIA LI-ION 24V 27AH	55945450	1			
	BATT.12V-85AH WET SEMI T MONOBLOC	80564800	2	□	□	

Limpeza de solos com uma lavadora compacta e produtiva

Acessórios		Referência	Min. exigido	SC401 43 B COMPLETA	SC401 43 B	SC401 43 E
	BATT. 12V-76AH GEL MONOBLOC	80564310	2	●	□	
	BATTERY DISCOVER 12V 84AH	1464853000	2	□	□	
Outros						
	CABLE EXTENSION EU PLUG L.2000MM SIP	9100000787	0	●		
	CONECTOR RAPIDO MANGUEIRA	9100002572	1	●	●	●
	CONTADOR DE HORAS	9100002257	1	●	○	
	FALDON ANTI SALPICADURAS	9100001927	1	○	○	○
	FILTRO ANTIESPUMA	909 5065 000	1	○	○	○
	KIT GARRAFA	9100002575	1	○	○	
	KIT MOPA	9100002280	1	□	□	□
	KIT SISTEMA DETERGENTE	9100002531	1	●	□	
	MANGUEIRA ENCHIMENTO	9097290000	1	●	●	●
	OPCION CHAVE	9100002532	0			
	WHEEL FRONT D.200 PU GREY-BLACK 2PCS SET	9100002546	1	□	□	□
Escova 430mm						

Limpeza de solos com uma lavadora compacta e produtiva

Acessórios		Referência	Min. exigido	SC401 43 B COMPLETA	SC401 43 B	SC401 43 E
	BRUSH DISC 430MM 17 MID GRIT 240	909 5692 000	1	○	○	○
	CEPILLO 12 MIDGRIT	ES15E09 5692 000	1	○	○	○
	CEPILLO 12 PROLITE	ES15E09 5693 000	1	○	○	○
	CEPILLO PROLENE 430MM	ES15EL0881-2891	1	○	○	○
	ESCOVA MIDLITE GRIT 430MM 17	909 5691 000	1	○	○	○
	ESCOVA PROLENE 430MM 17	L08812891	1	●	○	●
	ESCOVA UNION MIX 430MM 17	909 5694 000	1	○	○	○
Baterias de Gel						
	BATERIA DE 50 AH 12V	ES1501970060E	2	□	□	
	BATT.12V-76AH GEL MONOBLO	ES1501970049E	2	□	□	
Kit de acessórios						
	SET RUEDAS CASTOR D.80 SS 2PCS	9100001581	1	□	□	□
Prato suporte						
	PAD HOLDER BRISTLE 17 430MM	9100001897	1	○	○	○
	SUPORTE PAD Ø 432MM	9100002050	1	●	○	○
Lábios						
	KIT LABIOS BORRACHA 700MM 28	9100002541	1	●	●	●
	KIT LABIOS BORRACHA VERMELHA 700MM 28	9100002543	1	○	○	○

Limpeza de solos com uma lavadora compacta e produtiva

Acessórios		Referência	Mín. exigido	SC401 43 B COMPLETA	SC401 43 B	SC401 43 E
	KIT LABIOS PU 700MM 28	9100002542	1	○	○	○
Baterias e Carregadores						
	KIT CARGADOR INTERNO 24V 10AH	ES159100001-865	1	□	□	
Carregador interno						
	CARGADOR 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1			
	KIT CARREGADOR INTERNO 24V 10A	9100003440	1	●	□	

● Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável

Acessórios		Referência	Mín. exigido	SC401 43 BD	SC401 43 BD COMPLETA	SC401 43 B LI-ION
Disco 432 mm						
	CAIXA 5 DISCOS 432 MM AZUL	10001939	1	○	○	○
	CAIXA 5 DISCOS 432 MM NEGRO	10001938	1	○	○	○
	CAIXA 5 DISCOS 432 MM VERDE	10001940	1	○	○	○
	CAIXA 5 DISCOS 432 MM VERMELHO	10001941	1	○	○	○
	CAIXA 5 DISCOS 432MM ECO BRANCO5	10001936	1	○	○	○
	CAIXA 5 DISCOS 432MM ECO TAN	10001937	1	○	○	○
	PAD AZUL ø 432MM 17" 5 U	ES15EL0000063	1	○	○	
	PAD PRETO ø 432MM 17" 5 U	ES15EL0000066	1	○	○	
	PAD VERDE ø 432MM 17" 5 U	ES15EL0000064	1	○	○	
	PAD VERMELHO ø 432MM 17" 5 U	ES15EL0000062	1	○	○	
Discos especiais						

Limpeza de solos com uma lavadora compacta e produtiva

	Acessórios	Referência	Min. exigido	SC401 43 BD	SC401 43 BD COMPLETA	SC401 43 B LI-ION
	DISCOS DIAMOND 430MM AMARELO	10002338	1	○	○	○
	DISCOS DIAMOND 430MM BRANCO	10002337	1	○	○	○
	DISCOS DIAMOND 430MM VERDE	10002339	1	○	○	○
	DISCOS DIAMOND 430MM VERMELHO	10002336	1	○	○	○
Carregador externo						
	CHARGER HF 24V 13A SB50R	80532414	1	○	○	○
Baterias						
	BATERIA LI-ION 24V 27AH	55945450	1			●
	BATT. 12V-85AH WET SEMI T MONOBLOC	80564800	2	□	□	□
	BATT. 12V-76AH GEL MONOBLOC	80564310	2	□	●	○
	BATTERY DISCOVER 12V 84AH	1464853000	2	□	□	□
Outros						
	CABLE EXTENSION EU PLUG L.2000MM SIP	9100000787	0		●	●
	CONECTOR RAPIDO MANGUERA	9100002572	1	●	●	●
	CONTADOR DE HORAS	9100002257	1	●	●	●
	FALDON ANTI SALPICADURAS	9100001927	1	○	○	○
	FILTRO ANTIESPUMA	909 5065 000	1	○	○	○

Limpeza de solos com uma lavadora compacta e produtiva

Acessórios		Referência	Min. exigido	SC401 43 BD	SC401 43 BD COMPLETA	SC401 43 B LI-ION
	KIT GARRAFA	9100002575	1	○	○	○
	KIT MOPA	9100002280	1	□	□	□
	KIT SISTEMA DETERGENTE	9100002531	1	□	●	●
	MANGUEIRA ENCHIMENTO	9097290000	1	●	●	●
	OPCION CHAVE	9100002532	0			○
	WHEEL FRONT D.200 PU GREY-BLACK 2PCS SET	9100002546	1			
Escova 430mm						
	BRUSH DISC 430MM 17 MID GRIT 240	909 5692 000	1	○	○	○
	CEPILLO 12 MIDGRIT	ES15E09 5692 000	1	○	○	
	CEPILLO 12 PROLITE	ES15E09 5693 000	1	○	○	
	CEPILLO PROLENE 430MM	ES15EL0881-2891	1	○	○	
	ESCOVA MIDLITE GRIT 430MM 17	909 5691 000	1	○	○	○
	ESCOVA PROLENE 430MM 17	L08812891	1	○	●	●
	ESCOVA UNION MIX 430MM 17	909 5694 000	1	○	○	○
Baterias de Gel						
	BATERIA DE 50 AH 12V	ES1501970060E	2	□	□	

Limpeza de solos com uma lavadora compacta e produtiva

Acessórios		Referência	Mín. exigido	SC401 43 BD	SC401 43 BD COMPLETA	SC401 43 B LI-ION
	BATT.12V-76AH GEL MONOBLO	ES1501970049E	2	□	□	
Kit de acessórios						
	SET RUEDAS CASTOR D.80 SS 2PCS	9100001581	1	□	□	□
Prato suporte						
	PAD HOLDER BRISTLE 17 430MM	9100001897	1	○	○	○
	SUPORE PAD Ø 432MM	9100002050	1	○	●	●
Lábios						
	KIT LABIOS BORRACHA 700MM 28	9100002541	1	●	●	●
	KIT LABIOS BORRACHA VERMELHA 700MM 28	9100002543	1	○	○	○
	KIT LABIOS PU 700MM 28	9100002542	1	○	○	○
Baterias e Carregadores						
	KIT CARGADOR INTERNO 24V 10AH	ES159100001-865	1	□	□	
Carregador interno						
	CARGADOR 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1			●
	KIT CARREGADOR INTERNO 24V 10A	9100003440	1	□	●	

● Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável

Acessórios		Referência	Mín. exigido	SC401 B 43 LI-ION
Disco 432 mm				
	CAIXA 5 DISCOS 432 MM AZUL	10001939	1	○

Limpeza de solos com uma lavadora compacta e produtiva

Acessórios		Referência	Min. exigido	SC401 B 43 LI-ION
	CAIXA 5 DISCOS 432 MM NEGRO	10001938	1	○
	CAIXA 5 DISCOS 432 MM VERDE	10001940	1	○
	CAIXA 5 DISCOS 432 MM VERMELHO	10001941	1	○
	CAIXA 5 DISCOS 432MM ECO BRANCO5	10001936	1	○
	CAIXA 5 DISCOS 432MM ECO TAN	10001937	1	○
	PAD AZUL ø 432MM 17" 5 U	ES15EL0000063	1	
	PAD PRETO ø 432MM 17" 5 U	ES15EL0000066	1	
	PAD VERDE ø 432MM 17" 5 U	ES15EL0000064	1	
	PAD VERMELHO ø 432MM 17" 5 U	ES15EL0000062	1	
Discos especiais				
	DISCOS DIAMOND 430MM AMARELO	10002338	1	○
	DISCOS DIAMOND 430MM BRANCO	10002337	1	○
	DISCOS DIAMOND 430MM VERDE	10002339	1	○
	DISCOS DIAMOND 430MM VERMELHO	10002336	1	○
Carregador externo				
	CHARGER HF 24V 13A SB50R	80532414	1	○
Baterias				
	BATERIA LI-ION 24V 27AH	55945450	1	●

Limpeza de solos com uma lavadora compacta e produtiva

Acessórios		Referência	Min. exigido	SC401 B 43 LI-ION
	BATT.12V-85AH WET SEMI T MONOBLOC	80564800	2	□
	BATT. 12V-76AH GEL MONOBLOC	80564310	2	○
	BATTERY DISCOVER 12V 84AH	1464853000	2	□
Outros				
	CABLE EXTENSION EU PLUG L.2000MM SIP	9100000787	0	•
	CONECTOR RAPIDO MANGUERA	9100002572	1	•
	CONTADOR DE HORAS	9100002257	1	•
	FALDON ANTI SALPICADURAS	9100001927	1	○
	FILTRO ANTIESPUMA	909 5065 000	1	○
	KIT GARRAFA	9100002575	1	○
	KIT MOPA	9100002280	1	□
	KIT SISTEMA DETERGENTE	9100002531	1	•
	MANGUEIRA ENCHIMENTO	9097290000	1	•
	OPCION CHAVE	9100002532	0	•
	WHEEL FRONT D.200 PU GREY-BLACK 2PCS SET	9100002546	1	

Limpeza de solos com uma lavadora compacta e produtiva

Acessórios		Referência	Min. exigido	SC401 B 43 LI-ION
Escova 430mm				
	BRUSH DISC 430MM 17 MID GRIT 240	909 5692 000	1	○
	CEPILLO 12 MIDGRIT	ES15E09 5692 000	1	
	CEPILLO 12 PROLITE	ES15E09 5693 000	1	
	CEPILLO PROLENE 430MM	ES15EL0881-2891	1	
	ESCOVA MIDLITE GRIT 430MM 17	909 5691 000	1	○
	ESCOVA PROLENE 430MM 17	L08812891	1	●
	ESCOVA UNION MIX 430MM 17	909 5694 000	1	○
Baterias de Gel				
	BATERIA DE 50 AH 12V	ES1501970060E	2	
	BATT.12V-76AH GEL MONOBLO	ES1501970049E	2	
Kit de acessórios				
	SET RUEDAS CASTOR D.80 SS 2PCS	9100001581	1	□
Prato suporte				
	PAD HOLDER BRISTLE 17 430MM	9100001897	1	○
	SUPORTE PAD Ø 432MM	9100002050	1	●
Lábios				
	KIT LABIOS BORRACHA 700MM 28	9100002541	1	●

Limpeza de solos com uma lavadora compacta e produtiva

Acessórios		Referência	Min. exigido	SC401 B 43 LI-ION
	KIT LABIOS BORRACHA VERMELHA 700MM 28	9100002543	1	○
	KIT LABIOS PU 700MM 28	9100002542	1	○
Baterias e Carregadores				
	KIT CARGADOR INTERNO 24V 10AH	ES159100001-865	1	
Carregador interno				
	CARGADOR 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1	●
	KIT CARREGADOR INTERNO 24V 10A	9100003440	1	