

# CLEANOX PLUS



# DETERGENTE DESINFETANTE CONCENTRADO À BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO E SAIS DE AMÔNIO QUATERNÁRIO DE QUINTA GERAÇÃO

- Em conformidade com as normas EN: 1276, 1650, 13624, 13697, 13727, 14476, 16777
- Elimina 99,9% das bactérias, leveduras e vírus
- Também adequado para as indústrias de alimentos (HACCP)



## PreGuard<sup>3</sup>

Detergente desinfetante concentrado à base de peróxido de hidrogênio e sais de amônio quaternário de quinta geração para todas as superfícies laváveis (pavimentos, paredes, bancadas, sanitários) e também adequados para uso no setor agroalimentar (HACCP). Fórmula desenvolvida com agentes sequestrantes e surfactantes para garantir também um poder de limpeza.

**COMPOSIÇÃO:** Cada 100 g de produto contém: peróxido de hidrogênio 5g, Alquilldimetilbencilmamonio cloreto e Cloreto de didecildimetilamonio 5g, Excipientes q.b.a 100g.

Em conformidade com as normas EN: 1276, 1650, 13624, 13697, 13727, 14476, 16777.

## CLEANOX PLUS

### ② COMO USAR

- Uso manual: utilizável em solução, com a diluição desejada, também em frasco com pistola, nebulizador ou atomizador. Dilua o produto usando a torneira específica\*\* ou graças ao uso do sistemas de diluição automática Sutter Tech (Accudose II ou Promax). Aplique a solução uniformemente na superfície, deixe actuar e enxague com um pano úmido. Use EPI indicados na Ficha de Segurança.
- Utilização em imersão: utilizável em solução, com a diluição desejada, para a higienização de ferramentas de trabalho, peças removíveis de máquinas/equipamentos, esfregões e microfibras. Enxague com água.
- Uso em molho: utilizável em solução, com a diluição desejada, para manter esfregões, panos e microfibras em um ambiente seguro com efeito bacteriostático. Enxague com água.
- Uso em carrinho de esfregona ou lavadora: utilizável em solução, com a diluição desejada, para lavar pisos e superfícies. Após o uso na lavadora, recomenda-se enxaguar, para evitar a oxidação partes de metal.

Para mais informações contactar os técnicos da Sutter Professional.

(\*\*) 5 KG TANK TAP (Cód. 860323): torneira exclusiva graças ao uso de um pescoço e fios especiais, útil para a correta diluição do produto no frasco. Pode ser encomendado separadamente.



### ③ DILUIÇÃO

Ação desinfetante:

- diluir o produto a 3%, pulverizar o produto na superfície, deixar agir 5 minutos (atividade bactericida) ou 15 minutos (atividade leveduricida) e enxaguar.
- diluir o produto a 25%, pulverizar o produto sobre a superfície previamente limpa, deixar agir por 5 minutos (atividade viricida) e enxaguar.

Higiene diária:

- 1% - 10% (de 5 ml a 50 ml em um frasco de 500 ml de água).
- 1% - 10% (de 100 ml a 1000 ml em um balde de 10 L de água).

### ④ DADOS TÉCNICOS

**APARÊNCIA:** Líquido

**COR:** Incolor

**ODOR:** Técnico

**COV:** 0,63%

PH	Substância activa total [%]	Densidade (g/ml)	Pressão (bar)	Viscosidade (cP)	Resíduo seco total [%]
<2,0	42 ± 1	1.020			

## CLEANOX PLUS

### ⚠ PRECAUÇÕES

Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. Muito tóxico para os organismos aquáticos. Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Use luvas/vestuário de proteção e proteja os olhos/rosto. EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. Recolher o produto derramado. Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais. Contém CLORETO DE ALQUIL(C12-16)DIMETILBENZILAMÓNIO (ADBAC/KBC C12-16), CLORETO DE DIDECLIDIMETILAMÓNIO (DDAC C8-10)), PERÓXIDO DE HIDROGÉNIO,2-PROPILHEPTANOL ETOXILADO PROPOXILADO. Não ingerir.



ATENÇÃO

PERIGO

### ⚠ NOTA

Mantém longe da luz solar e de fontes de calor. Não utilize em superfícies calcárias (mármore, etc.), torneiras e todos os materiais sensíveis aos ácidos. Antes do primeiro uso, teste o produto em uma pequena parte escondida da superfície a ser tratada.

Antes de usar, sempre consulte a Ficha Técnica e a Ficha de Segurança, com o cenário de exposição, do produto. Use EPI indicados na Ficha de Segurança.

Para obter mais informações las Normas EN e as condições de eficácia, consulte o Anexo "Test and Conditions".

A Sutter Professional declina qualquer responsabilidade por eventuais danos causados pelo uso indevido do produto.

Em caso de ingestão accidental consulte o Centro de Informação Anti-Venenos Tel. +351 800 250 250 (Portugal).

**Reservado para uso profissional. Ficha de Segurança fornecida a pedido.**

### ⚠ EMBALAGEM

Código	Formato	Quantidade	Pallet
5744	Kg 5	4	6x4=24